FIȘĂ TEHNICĂ

MEGA TURN FORESTIER CU TRASEU DE OBSTACOLE ȘI TOBOGAN DIN POLIESTER

FLFJ045EP

GAMĂ DE PRODUSE FORESTIERE



PARAMETRI PRINCIPALI

Dimensiuni	1033 x 785 x 523 cm
Suprafață de siguranță	1359 x 1094 cm
Suprafață de siguranță totală (m^2)	86,8 m^2
Înălțime de cădere liberă (HIC)	200 cm
Grupă de vârstă recomandată	3-14 ani
Număr recomandat de utilizatori	57 persoane
Conformitate cu standarde	EN 1176-1:2017+A1:2024 EN 1176-3:2018
Suprafață platformă	8,8 m^2
Înălțime platformă tobogan	120, 300 cm

FUNCȚII

Turn	1 buc
Tobogan	1 buc
Tobogan tubular	1 buc
Balustradă de alunecare	1 buc
Perete de escaladă	6 buc
Fereastră de observare	4 buc
Scară	1 buc
Abac	1 buc
Traseu de echilibru	8 buc
Grindă cu lanțuri	1 buc
Cățărătoare cu lanțuri	1 buc
Inelele de gimnastică	4 buc
Element de echilibru cu frânghii	1 buc



ALUNECARE



ASCUNDERE



TÂRÂRE



CĂȚĂRARE



INTERACȚIUNE



JOC DE ROL



ATÂRNARE



ECHILIBRARE


Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro


FIȘĂ TEHNICĂ

MEGA TURN FORESTIER CU TRASEU DE OBSTACOLE ȘI TOBOGAN DIN POLIESTER

FLFJ045EP

GAMĂ DE PRODUSE FORESTIERE






ZONĂ DE SIGURANȚĂ

HIC 200 cm	18,4 m2
HIC 190 cm	17,6 m2
HIC 157 cm	5,2 m2
HIC 150 cm	31,2 m2
HIC 100 cm	14,4 m2
HIC total	86,8 m2

UTILIZARE MATERIALE



Construcție: 80 x 80 mm, profil tubular din oțel carbon S235, acoperit. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Bare: țeavă din oțel carbon S235. Tratament de suprafață: galvanizare la cald, 2 straturi de vopsire cu pulbere în câmp electrostatic (60–70 µm per strat).



Balustradă de alunecare, țeavă abac: D 42,4/33,7 mm 1.4301 țeavă din oțel inoxidabil.



Panouri laterale, elemente decorative: placă HDPE rezistentă la UV, frezată pe contur, grosime 15 mm.



Platforme: placă HDPE antiderapantă, rezistentă la UV, grosime 19 mm.



Tobogan tubular din plastic: tobogan din poliester armat cu fibră de sticlă.



Tobogan: suprafață de alunecare din poliester ranforsat cu fibră de sticlă, panouri laterale din placă HDPE rezistentă la UV, grosime 15 mm.




Fereastră de observare: PC transparent, grosime 3 mm, ⌀53 / 36 cm.



Frânghii: frânghie din PP împletit, ranforsată cu fibră de oțel, cu capăt filetat. Noduri din plastic PA, realizate prin turnare prin injecție.



Elemente de fixare, lanțuri: oțel inoxidabil.



Suprafețe de călcare: placă HPL antiderapantă, rezistentă la radiații UV, cu grosimea de 16 mm.

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

MEGA TURN FORESTIER CU TRASEU DE OBSTACOLE ȘI TOBOGAN DIN POLIESTER

FLFJ045EP

GAMĂ DE PRODUSE FORESTIERE

ELEMENTE DECORATIVE

5 buc.garduri din HDPE cu efect de mesteacăn	1 buc. scară din HDPE cu efect de lemn	2 buc. perete de cățărare din HDPE cu efect de stâncă	7 buc. element decorativ din HDPE în formă de frunziș	1 buc. element decorativ din HDPE – bursuc gri-alb
1 buc. element decorativ din HDPE – bufniță maro	2 buc. element decorativ din HDPE – sticlete turcoaz-alb	1 buc. element decorativ din HDPE – mistreț maro	1 buc. element decorativ din HDPE – ciocănitoare gri-alb	1 buc. element decorativ din HDPE – vulpe galben-alb
1 buc. element decorativ din HDPE – element glisant turcoaz-alb	3 buc. element decorativ din HDPE – broască râioasă maro	2 buc. element decorativ din HDPE – căprioară maro	1 buc. element decorativ din HDPE – salamandră galben-gri	2 buc. element decorativ din HDPE – arici gri-alb

Email: info@newgreenproject.ro Mobil: +40 774 087 312 www.newgreenproject.ro